

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称：双料乳糖胆盐发酵培养基

英文名称：Double Lactose Bile Ferment Broth

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
CP0311A	即用型成品	10mL/支, 20支/盒

【产品用途】

用于多管发酵法测定食品、药品、纯净水和一次性使用卫生用品中大肠菌群、粪大肠菌群和大肠杆菌。

【检验原理】

胨提供碳源和氮源满足细菌生长的需求；牛胆盐可抑制革兰氏阳性细菌的生长；乳糖是大肠菌群可发酵的糖类；溴甲酚紫是 pH 指示剂，酸性呈黄色，碱性呈紫色。

【配方成分】

配方 (每升)	含量
胨	40.0 g
牛胆盐	10.0 g
乳糖	20.0 g
溴甲酚紫	0.02 g
蒸馏水	1000mL
最终 pH 7.4±0.2	

【使用方法】

拆开包装即可使用。

【质量控制】

下列质控菌株接种待测试培养基，35~37°C，24h 结果如下：

指标	质控菌株及编号	标准值	特征性反应
生长率	大肠埃希氏菌 ATCC25922	混浊度 2 且气体充满管内 1/3	产酸产气且混浊
选择性	金黄色葡萄球菌 ATCC6538	混浊度 0	澄清不产气

【储存条件与保质期】

贮存于 2-25°C，避光处；有效期见产品标签说明。

【注意事项】

质检报告可以登录环凯网站 <http://www.huankai.com>，打开“质检报告”页面，输入产品批号下载。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HKSJ 03 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

【说明版本】

2019 年 11 月 23 日

【参考文献】

- GB15979-2002 中华人民共和国国家标准 一次性卫生用品卫生标准
- GB/T 8538-2008 中华人民共和国国家标准 饮用天然矿泉水检验标准